

-HCVR7204 IHD / 08AN-4K

4/8 Canal 4K 1U Digital Video Recorder



- processeur embarqué
- H.264 + / compression vidéo H.264 double flux
- Soutien HDCVI / CVBS entrées vidéo
- Max 6/12 canaux entrées de caméras IP, chaque canal jusqu'à 8MP

- Max 24 / 48Mbps Bande passante entrante
- sortie HDMI jusqu'à 4K (3840x2160)
- Smart Search et système de vidéo intelligente



Présentation du système

Dahua nouvelle génération enregistreur vidéo numérique adopte la technologie HDCVI, notre technologie en interne est un sur-câble coaxial analogique standard de transmission vidéo HD, ce qui permet la transmission HD à longue distance à un moindre coût pour répondre aux exigences d'une installation complexe et grande. Il prend en charge jusqu'à 8 canaux d'entrées HDCVI / CVBS et 4 canaux caméra IP en outre, 8 canaux chaînes locales en direct, vue et 8 canaux de lecture.

Conçu comme un faible coût, produit une installation facile, ce HCVR est idéal pour une large gamme d'applications telles que la sécurité publique, magasin de détail, le transport, la protection de la maison et de l'éducation. Il est compatible avec de nombreux appareils tiers qui en fait la solution idéale pour les systèmes de surveillance avec ou sans système de gestion vidéo (VMS). Son architecture ouverte permet l'accès multi-utilisateurs et est compatible avec ONVIF 2.42.

Les fonctions

H.264 Smart +

Smart Codec, H.264 + peut réduire jusqu'à débit binaire de 70% et les besoins de stockage sans avoir à investir dans de nouvelles caméras.

HDCVI / CVBS Détection automatique

Le HCVR peut reconnaître automatiquement le signal de caméra avant sans aucun réglage. Il rend le fonctionnement plus convivial et pratique.

Résolution 8MP

Le HCVR prend en charge jusqu'à 8 mégapixels résolution HD (3840 x 2160) d'entrée IPC pour l'enregistrement, la visualisation en direct.

sortie spot

Il est fait pour un moniteur secondaire. Cela permet à l'opérateur d'afficher un écran spécial qui a attribué à des caméras sélectionnées ou entrées vidéo des zones de sécurité plus élevés.

Système vidéo intelligente (IVS)

Avec l'analyse vidéo intelligente intégrée, le HCVR a la capacité de détecter et d'analyser des objets en mouvement pour la surveillance vidéo améliorée. Le HCVR fournit des renseignements standard en option au bord permettant la détection de plusieurs comportements d'objets tels que des objets abandonnés ou manquants. IVS supporte également l'analyse Tripwire, permettant à l'appareil photo pour détecter le moment où a été franchi une ligne prédéterminée.

Détection facial

Il est une technologie de type utilisé dans une variété d'applications qui recherche ou identifier les personnes qui montrent des caméras avant.

Recherche intelligente

Cette fonction vous permet d'obtenir plus de détection de mouvement vidéo pendant un court laps de temps grâce à l'élaboration d'une région où la lecture. Il est très utile en cas d'urgence.

Spécification technique

Système

processeur principal	processeur embarqué
Système opérateur	LINUX embarqué

Afficher

Interface	1 HDMI (jusqu'à 3840x2160), 1 VGA
Résolution	3840x2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Affichage multi-écran	4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16
OSD	Titre de la caméra, le temps, la perte de la vidéo, verrouillage de la caméra, détection de mouvement, enregistrement

Détection et alarme vidéo

Les événements déclencheurs	Enregistrement, PTZ, tour, Push Email, vidéo, FTP, instantané, Buzzer et conseils d'écran
Détection de la vidéo	Détection de mouvement, les zones MD: 396 (22 x 18), la perte de la vidéo, et le diagnostic Falsification
Entrée d'alarme	N / A
Sortie relais	N / A

La lecture et la sauvegarde

Lecture	4CH: 1/4 8CH: 1/4/9
Mode de recherche	Heure / Date, Alarme, MD et Exact (précise à la seconde)
Fonction de lecture	Lecture, Pause, Stop, Rewind, jeu rapide, jeu lent, Fichier suivant, Fichier précédent, Caméra suivant, Caméra précédente, Plein écran, Répétition, Lecture aléatoire, Sélection de sauvegarde, zoom numérique
mode de sauvegarde	Périphérique / réseau USB

Espace de rangement

Disque dur interne	2 ports SATA, jusqu'à la capacité de chaque disque 8TB
eSATA	N / A

Interface auxiliaire

USB	2 ports USB (1 USB 2.0, USB 3.0 1)
RS232	N / A
RS485	1 Port, pour le contrôle PTZ

Soutien tiers

Soutien tiers	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek et plus
---------------	---

Audio et vidéo

Entrée caméra HDCVI	4/8 canal
Entrée de caméra IP	4 + 2/8 + 4 canaux, chaque canal jusqu'à 8MP
Entrée / sortie audio	1/1, RCA
Deux voies Parler	Réutiliser entrée / sortie audio, RCA

Enregistrement

Compression	H.264 + / H.264
Résolution	4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Vitesse d'enregistrement	flux principal: 4K (1 ~ 15 fps) 4MP / 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/30 fps) Sous steram: D1 / QCIF (1 ~ 25/30 images par seconde)
bit Rate	1kbps ~ 12288Kbps par canal
Mode d'enregistrement	Manuel, annexe (régulier, continu), MD (détection de la vidéo: détection de mouvement, perte vidéo, Altération), Alarme, Arrêt
INTERVALLE	1 ~ 60 min (par défaut: 60 min), pré-enregistrement: 1 ~ 30 sec, post-enregistrement: 10 ~ 300 s

Réseau

Interface	1 RJ-45 Port (1000M)
Fonction réseau	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, PPPoE, DDNS, FTP, serveur d'alarme, P2P, Recherche IP (support Dahua caméra IP, DVR, NVS, etc.)
Max. Accès utilisateur	128 utilisateurs
Téléphone intelligent	iPhone, iPad, Android
L'interopérabilité	ONVIF 2.42, CGI Conformant

Électrique

Source de courant	4CH: DC12V / 4A, 8CH: DC12V / 5A
Consommation d'énergie	<15W (sans disque dur)

écologique

Des conditions de fonctionnement	-10 ° C à + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 0 ~ 90% RH
Conditions de stockage	-20 ° C à + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH

Construction

Dimensions	1U, 375mm x 287mm x 53mm (14,8" x 11,3" x 2,1")
Poids net	2,35 kg (5,2 lb) (sans disque dur)
Poids brut	3,2 kg (7,05 lb)
Installation	Installation de bureau


certifications

certifications	FCC: Coming Soon
	CE: Coming Soon
	UL: Coming Soon

Informations de commande


Type	Numéro d'article	La description
4 / 8channel HCVR	-HCVR7204AN-IHD 4K 4 canaux vidéo numérique 4K 1U Enregistreur	
	-HCVR7208AN-IHD 4K 8 canaux vidéo numérique 4K 1U Enregistreur	

Dimensions (mm)



Panneau arrière

-HCVR7204AN-IHD 4K



-HCVR7208AN-IHD 4K

