

- Description
- Caractéristiques
- Détails du produit
- Schéma connexions au système

HAC-HDBW3231E-Z(H)



Caractéristiques


- 1 / 2.8 "2.1Megapixel CMOS
- 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
- Haute vitesse, longue distance transmission en temps réel
- HD et SD à double sortie (SDI en option), SD Testeur sortie
- Menu OSD, contrôle sur câble coaxial
- 120dB vrai WDR, jour / Nuit (ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- Audio, alarme, Chauffage (en option)
- 2,7 ~ 12mm objectif motorisé, Auto Iris
- Max. longueur LED IR 50m, intelligente IR
- IP67, IK10, AC24V / DC12V

Détails Produits : HAC-HDBW3231E-Z(H)

2Megapixel 1080P Starlight HDCVI IR Dome Camera

MODELE	HAC-HDBW3231EP-Z(H)	HAC-HDBW3231EN-Z(H)
Caméra		
Capteur d'images	1 / 2.8 "2.1Megapixel CMOS	
Pixels effectifs	1945 (H) x 1097 (V)	
Obturbateur électronique	1 / 3s ~ 1 / 30,000s	1s-1 / 30,000s
Images par secondes	25/50fps@720P; 25fps@1080P	30/60fps@720P; 30fps@1080P
Synchronisation	Interne	
Mini. éclairage	0.005Lux / F1.4, 0Lux IR	
Sortie video	Sortie BNC HDCVI vidéo haute définition 1 canal & CVBS vidéo de définition standard de sortie SD Testeur sortie	
Fonctions		
Max. LED IR Longueur	50m, intelligente IR	
Jour / Nuit	Auto (ICR) / Couleur / Noir / Blanc	
Réduction du bruit	2D / 3D	
Menu OSD	Multi-langage	
Lentille		
Distance focale	2.7 ~ 12mm	
Angle de vue	H: 95°~36	
Type de lentille	Motorisé / Auto Iris	
Type de montage	F14	
FONCTIONS AUXILIAIRES		
Alarme	1 canal Entrée / Sortie	
Audio	1 canal	
Réchauffeur	Optionnel	
Environnement		
Alimentation électrique	AC24V ± 25% / DC12V ± 25%	
Consommation d'énergie	Max 12.5W Max 21.5W (HDBW3231E-ZH)	
Conditions atmosphériques	-30 ° C ~ + 60 ° C / Moins de 95% d' humidité relative (sans condensation) -40 ° C ~ + 60 ° C / Moins de 95% d' humidité relative (sans condensation) (HDBW3231E-ZH)	
Distance de transmission	Plus de 500m via câble coaxial 75-3	
Indice de protection	IP67 et IK10	
Dimensions	Φ159mm×117.9mm	
Poids	0.9Kg	
Matériel	Métal	

Schéma système de connexion



ACCESSOIRES

				
<p>PFA101</p>	<p>PFA138</p>	<p>PFA150</p>	<p>PFA151</p>	<p>PFB201C</p>
				
<p>PFB300C</p>	<p>PFB302S</p>			